

## RATAKOHTAISET ERIKOISMÄÄRÄYKSET

### 1 KIVÄÄRIRATA 150 METRIÄ

- 150 m:n kiväärirata
- 50 ampumapaikkaa
- ampumakatos (valaistu)
- tauluvalot, joiden kytkin on ampumakatoksessa sijaitsevassa maalilaitteiden ohjauskopissa
- äänentoistolaitteet
- väliampumavallit 100 metriltä ja 50 metriltä
- näyttösuoja
- mekaaniset maalilaitteet (50 kpl, kääntyvät, ORICOPA KR-2)

#### 1.1 Radalla suoritettavat ammunnat

Ampumaradalla saa ampua puolustusvoimien ampumaohjelmiston mukaiset perusammunnat kertatulella, pistooli- ja kivääricaliiperisilla aseilla, haulikoilla sekä sisäpiippuaseilla. Radalla saa järjestää puolustusvoimien kilpailumääräysten mukaisia ampumakilpailuja ja kilpailuammunnan harjoittelua sekä toteuttaa ampumaohjelmiston mukaiset totuttautumis- ja kohdistusammunnat sarjatulella. Ammunnan johtajan on ennen kovapanosvaihetta varmistuttava joukon koulutustasosta siten, että ampujat eivät ammu taustavallin yli.

Puolustusvoimien ampumaohjelmiston lisäksi radalla saa järjestää poliisiviranomaisen palvelusammuntoja (vast), Suomen ampumaurheiluliitto ry:n ja Suomen metsästäjälitto ry:n yleisten ja lajikohtaisten erityissääntöjen mukaisia ampumakilpailuja ja suorittaa ao. kilpailuammuntojen harjoittelua.

#### 1.2 Varo- ja käyttömääräykset

- Punainen varolippu on oltava ammunnan aikana ylhäällä,
- Ammunnan aikana maalialueelle johtava tie on suljettava ampumakatoksen päässä olevalla puomilla,
- Pimeällä ammuttaessa on sytytettävä ampumakatoksen ulkopuolella oleva punainen merkkivalo, jonka kytkin on maalilaitteiston ohjauskopissa
- Taulunkääntölaitetta saa käyttää vain niiden käytön hallitseva henkilö (ampumaradan hoitaja antaa tarvittaessa käytön ohjausta)
- Liikkuminen ampumakatokseen ja pois tapahtuu katoksen ovien kautta
- Liikkuminen tauluille tapahtuu radan vasemmassa reunassa olevaa tietä pitkin
- Tauluille mennään etuvallin vasemmassa reunassa olevia portaita pitkin
- Valleilla liikkumista pitää välttää lakoamisen estämiseksi
- Ammuntoja suunniteltaessa on huomioitava, että näyttösuojaan ei ole kiinteää varoyhteyttä eikä näyttösuojaan ole pimeäammuntoja varten punaista merkkivaloa.

## 2 KIVÄÄRIRATA 300 METRIÄ

- 300 m:n kiväärirata
- 50 ampumapaikkaa, joista paikat 1-5 ovat erillisessä lämmitettävässä tilassa
- ampumakatos (valaistu)
- välivallit 150 metriä ja 50 metriä
- ampumaetäisyydet 300, 150 ja 50 metriä
- mekaaniset maalilaitteet (50 kpl, kääntyvät, ORICOPA KR-2)

### 2.1 Radalla suoritettavat ammunnat

Ampumaradalla saa ampua puolustusvoimien ampumaohjelmiston mukaiset perusammunnat kertatulella, pistooli- ja kiväärikaliiperisilla aseilla, haulikoilla sekä sisäpiippuaseilla. Radalla saa järjestää puolustusvoimien kilpailumääräysten mukaisia ampumakilpailuja ja kilpailuammunnan harjoittelua sekä toteuttaa ampumaohjelmiston mukaiset totuttautumis- ja kohdistusammunnat sarjatulella. Ammunnan johtajan on ennen kovapanosvaihetta varmistuttava joukon koulutustasosta siten, että ampujat eivät ammu taustavallin yli.

Puolustusvoimien ampumaohjelmiston lisäksi radalla saa järjestää poliisiviranomaisen palvelusammuntoja (vast), Suomen ampumaurheiluliitto ry:n ja Suomen metsästäjälitto ry:n yleisten ja lajikohtaisten erityissääntöjen mukaisia ampumakilpailuja ja suorittaa ao. kilpailuammuntojen harjoittelua.

### 2.2 Varo- ja käyttömääräyksiä

- Punainen varolippu on oltava ammunnan aikana ylhäällä
- Ammunnan aikana maalialueelle johtava tie on suljettava ampumakatoksen päässä olevalla puomilla
- Pimeällä ammuttaessa on sytytettävä ampumakatoksen ulkopuolella oleva punainen varoitusvalo
- Taulunkääntölaitetta saa käyttää vain niiden käytön hallitseva henkilö (ampumaradan hoitaja antaa tarvittaessa käytön ohjausta)
- Liikkuminen ampumakatokseen ja pois tapahtuu katoksen ovien kautta
- Liikkuminen tauluille tapahtuu radan oikeassa reunassa olevaa tietä pitkin
- Tauluille mennään etuvallin oikeassa reunassa olevia portaita pitkin
- Valleilla liikkumista pitää välttää lakoamisen estämiseksi
- Ammuntoja suunniteltaessa on huomioitava, että näyttösuojaan ei ole kiinteää varoyhteyttä eikä näyttösuojaan ole pimeäammuntoja varten punaista merkkivaloa.

### 3 HIRVIRATA

- Enintään 100 m:n ampumaetäisyyden mahdollistava liikkuvaan maaliin ampumiseen tarkoitettu ampumarata,
- Mikkelin riistanhoitoyhdistyksen omistama teräksisillä kiskoilla sähkömoottorin voimin vaijerivetoisesti liikkuva maalikelkka, jossa on telineet tauluille
- Kiinteä ampumakatos 100 metriä
- Liikuteltava ampumakatos
- Näyttösuoja

#### 3.1 Radalla suoritettavat ammunnat

Ampumaradalla saa ampua Puolustusvoimien ampumaohjelmiston mukaisia perusammuntoja kertatulella, kivääricaliiperisilla aseilla ja sisäpiippuaseilla 50 - 100 metrin ampumaetäisyyksiltä. Radalla voi ampua sekä ampumakatoksista että ampumakatosten ulkopuolelta.

Puolustusvoimien ampumaohjelmiston lisäksi radalla saa järjestää Suomen ampumaurheiluliitto ry:n ja Suomen metsästäjälitto ry:n yleisten ja lajikohtaisten erityissääntöjen mukaiset ampumakilpailut ja suorittaa ao. kilpailuammuntojen harjoittelua kiväärillä.

#### 3.2 Varo- ja käyttömääräyksiä

- Punainen varolippu on oltava ammunnan aikana ylhäällä
- Ammunnan aikana maalialueelle johtava tie on suljettava ampumakatoksen päässä olevalla puomilla
- Ampumaradalla ei ammuta pimeällä
- Mikkelin riistanhoitoyhdistys ry vastaa radan rakennusten ja ratalaitteiden kunnossapidosta
- Liikkuva maalilaitte on käytettävissä 15.4. - 15.10. välisenä aikana
  - Pakkaskaudella liikkuvan maalilaitteen käyttö on kielletty rikkoontumisvaaran vuoksi
- Maalilaitteita saa käyttää vain niiden käytön hallitseva henkilö
- Liikuteltava ampumakatos on pidettävä ampumatasalla tai sen takana
- Ammuntaa suunniteltaessa on huomioitava, että näyttösuojaan ei ole kiinteää viestiyhteyttä eikä näyttösuojan yhteydessä ole punaista varolippua.

#### **4 PIENOISKIVÄÄRIRATA**

- 50 m:n pienoiskiväärirata
- 50 ampumapaikkaa
- Ampumakatos (valaistu)
- Radan oikeassa reunassa villikarjurata
- Näyttösuoja
- Sähköiset nauhataululaitteet
- Mikkelin ampujat ry omistaa nauhataululaitteet ja villikarjuradan maalilaitteet.

##### **4.1 Radalla suoritettavat ammunnat**

Ampumaradalla saa järjestää ampumaharjoituksia ja ampumakilpailuja pienoiskiväärillä (.22 LR ja .22 short). Radalla ammutaan ainoastaan 50 metrin ampumaetäisyydeltä ampumakatoksesta.

Sarjatuliammunnat on kielletty.

##### **4.2 Varo- ja käyttömääräyksiä**

- Punainen varolippu on oltava ammunnan aikana ylhäällä
- Ammunnan aikana maalialueelle johtavat tiet on suljettava ampumakatoksen päissä olevilla puomeilla
- Radalla ei ammuta pimeällä
- Nauhataululaitetta ja villikarjurataa saa käyttää vain niiden käytön hallitseva henkilö
- Liikkuminen ampumakatokseen ja pois tapahtuu vain ovien kautta
- Liikkuminen tauluille tapahtuu vain radan vasemmassa reunassa olevaa uraa pitkin.

## 5 PISTOOLIRATA

- 25 m:n pistoolirata,
- 45 ampumapaikkaa,
- Valaistu ampumakatos
- Maalilaitekatos,
- Mekaaniset taulunkääntölaitteet (ORICOPA P20-2)
- Rata on jaettu kahteen osaan 2,5 metriä korkealla sivusuojaseinällä

### 5.1 Radalla suoritettavat ammunnat

Ampumaradalla saa ampua puolustusvoimien ampumaohjelmiston mukaisia perusammuntoja, puolustusvoimien kilpailumääräysten mukaisia ammuntoja sekä Suomen ampumaurheiluliitto ry:n yleisten ja lajikohtaisten erityissääntöjen mukaisia ampumakilpailuja ja kilpailuammunnan harjoittelua. Lisäksi radalla saa ampua poliisien ampumaohjelmiston mukaisia ammuntoja.

Radalla saa ampua pistooleilla, revolvereilla ja konepistooleilla. Sarjatuliammunnat on kielletty.

### 5.2 Varo- ja käyttömääräyksiä

- Ampumapaikkana voidaan käyttää ampumakatosta tai tasaista kenttää **4–25 m:n** etäisyydellä tauluista
- Punainen varolippu on oltava ammunnan aikana ylhäällä
- Maalialueelle johtavat väylät on suljettava kiinteillä puomeilla
- Pimeällä ammuttaessa on sytytettävä ampumakatoksen ulkopuolella oleva punainen valo
- Maalilaitetta saa käyttää vain niiden käytön hallitseva henkilö
- Liikkuminen ampumakatokseen ja pois tapahtuu vain ovien kautta
- Liikkuminen radalla tapahtuu radan reunoilla ja keskellä olevia laatoitettuja polkuja pitkin.

## **6 AMPUMAHIIHTORATA**

- 50 m:n ampumahiihdon ampumapaikka
- 30 ampumapaikkaa,
- Mikkelin hiihtäjät ry:n omistamat ampumahiihtotaulut (valaistut)
- Mikkelin Hiihtäjien omistama huoltorakennus

### **6.1 Radalla suoritettavat ammunnat**

Ampumaradalla saa järjestää kouluammuntoja ja ampumakilpailuja pienoiskivääreillä ja pienoispistooleilla

Sallittuja ampumatarvikkeita ovat .22 LR ja .22 short- kaliiperin lyijyluotiset ampumatarvikkeet pl. valojuovaluodit.

Sarjatuliammunnat on kielletty.

Radalla saa ampua pienoiskiväärillä 50 metrin ampumavallilta. Pienoispistoolilla ampumaetäisyydet ovat 20 - 50 metriä.

### **6.2 Varo- ja käyttömääräyksiä**

Ammunnan ajaksi on nostettava punainen varolippu ampumapaikan lipputankoon.

Radalla käytetään ainoastaan sinne asennettuja ampumahiihtoon tarkoitettuja maalilaitteita.

## 7 HAULIKKORATA


- Skeet-, kompak- ja trap- ammuntaan soveltuva haulikkorata
- Kolme ampumapaikkaa, joista keskimmaisessä on sivusuojaseinät
- Ratalaitteet ja savikiekonheittimet (omistaa Mikkelin ampujat ry)
- Mikkelin ampujat ry:n omistama huoltorakennus

### 7.1 Radalla suoritettavat ammunnat

Ampumaradalla saa ampua skeet-, kompak- ja trap- ammuntoja. Vasemmanpuoleinen ampumapaikka soveltuu kaikkien edellä mainittuihin kolmeen lajiin. Kaksi muuta ampumapaikkaa soveltuvat ainoastaan skeettiin.

### 7.2 Varo- ja käyttömääräyksiä

- Radalla saa ampua ainoastaan rakennetuilta ampumapaikoilta (betonilaatat)
- Radalla saa ampua ainoastaan 20 - 12 kaliiperin haulikolla savikiekkoammuntoja
- Ampumatarvikkeina käytetään enintään 70 mm:n patruunoita
- Magnum- patruunoiden käyttö on kielletty
- Haulien enimmäiskoko on 2,4 mm
- Punainen varolippu on oltava ammunnan aikana ylhäällä,
- Radalle johtava tie on suljettava kiinteällä puomilla 117 ja maalialueelle johtava kuntoilureitti on suljettava puomeilla 115 ja 116



Radan käyttöoikeus on Mikkelin ampujat ry:llä. Varuskunnan päällikkö voi Mikkelin ampujat ry:n esityksestä myöntää tilapäisen käyttöoikeuden muille ampumaseuroille tai yhdistyksille.

## 8 PRACTICAL -RATA

- kaarevan taustavallin rajaama practical -ampumarata, jolla on kolme ampumasektoria (kuva 2), joiden sisälle maalit saa asettaa:
  - punainen vasen ampumasektori
  - punainen oikea ampumasektori
  - sininen ampumasektori
- ei kiinteitä ampumapaikkoja
- ei kiinteitä maalilaitteita
- Mikkelin ampujien omistama siirrettävä tarvikevarasto

### 8.1 Radalla suoritettavat ammunnat

Ampumaradalla saa ampua Suomen ampumaurheiluliitto ry:n Practical -jaoston sääntöjen mukaisia kilpailuammuntoja ja niiden harjoitteluun liittyviä ammuntoja, Reserviläisurheiluliitto ry:n sovelletun reserviläisammunnan sääntöjen mukaisia ammuntoja, puolustusvoimien ampumaohjelmiston mukaisia radan rakenteeseen soveltuvia ampumaohjelmiston mukaisia ammuntoja, puolustusvoimien kilpailumääräysten mukaisia ammuntoja sekä muiden viranomaisten ohjeistuksen mukaisia ammuntoja.

Radalla saa ampua pistooli- ja kivääricaliiperisilla aseilla ja haulikoilla. Radalla käytetään ainoastaan pehmeäsydämissiä luoteja. Mikäli radalla ammutaan sarjatuliammuntoja, on käytettävä korkeintaan kolmen laukauksen sarjoja ja ammunnan johtajan on ennen kovapanosvaihetta varmistuttava joukon koulutustasosta siten, että ampujat eivät ammu taustavallin yli.

### 8.2 Varo- ja käyttömääräyksiä

Punainen varolippu on oltava ammunnan aikana ylhäällä (kuva 1). Radalle johtava tie on suljettava radan pysäköintipaikan pohjoispuolelta mutkan kohdalta puomilla, jossa on kyltti "SEIS Ammutaan" (kuva 1)

Kuva 1 Practical-radän varojärjestelyt.

Radalle johtavalla tiellä 150 metrin radan kohdalla on kiinteä puomi, joka pidetään lukittuna, kun Practical-radalla ei ole toimintaa. Puomin



avaimet ovat Mikkelin ampujien Practical-jaoston, Kyrönpellon ampumaradan hoitajan ja Mikkelin vartioston kenttäjohtajan hallussa. Kun Practical-radalla ammutaan, puomin kohdalle on asetettava ammuntojen ajaksi kyltti ”Practical -radalla ammutaan”.

Ampumapaikan on oltava radan etuvallien rajaamalla alueella 1 – 30 m:n etäisyydellä tauluista.

Maalit on asetettava kuvan 2 mukaisesti siten, että ampumasuunta ei poikkea taustavallin kohtisuorasta yli sataa piirua (tarkoittaa esim. kymmenen metrin etäisyydellä taustavallista metriä kumpaankin suuntaan). Taustavallin kaarevalla osalla vallin kohtisuora tarkoittaa kaaren säteen suuntaa.

Kuva 2 Practical-radän maalialueet, ampumasektorit ja ampumasuunnat

Sinisellä ampumasektorilla maalit on asetettava taustavallin ja etuvallin väliselle alueelle.

Maalit on asetettava sellaiselle korkeudelle, että ammuttaessa maalin alalaitaan laukaus ylittää taustavallin edessä olevan etuvallin vähintään 50 senttimetrin korkeudella ja ammuttaessa maalin ylälaitaan laukaus osuu taustavalliin korkeintaan kahden metrin korkeudelle ampumapaikan maan tasosta mitattuna.

Ammuntoja suunniteltaessa ja ammuttaessa on huomioitava, että ampumasektorien ”punainen vasen” ja ”punainen oikea” välissä oleva valli ei täytä sivusuojavallin vaatimuksia. Ammuttaessa henkilöstön on oltava ampujan piippulinjan takana.

Radalla ei ammuta pimeällä.